



Meteorología Operativa
División Agrometeorología

Índice de Humedad
Del 21 al 30 de Junio 2024

<0.4	MUY DEFICIENTE
0.5-0.7	DEFICIENTE
0.8-1.2	HUMEDO
1.3-2.0	HUMEDAD ALTA
>2.1	HUMEDAD EXTREMA

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (21 AL 30 DE JUNIO 2024)					
LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
ESTE	Hato Mayor	28.1	55.9	0.5	DEFICIENTE
	El Seibo	19.8	53.7	0.4	MUY DEFICIENTE
	Aerop. La Romana	24.7	57.3	0.4	MUY DEFICIENTE
	Los Llanos	26.0	58.1	0.4	MUY DEFICIENTE
	Aerop. Punta Cana	53.1	55.1	1.0	HÚMEDO
	Sabana de la Mar	60.4	48.2	1.3	HUMEDAD ALTA
	San Rafael del Yuma	36.2	59.7	0.6	DEFICIENTE
CENTRAL	Aerop. La Isabela (Joaquín Balaguer)	23.2	53.0	0.4	MUY DEFICIENTE
	Bayaguana	163.1	58.1	2.8	HUMEDAD EXTREMA
	Jardín Botánico Nacional	78.3	53.0	1.5	HUMEDAD ALTA
	Rancho Arriba	17.4	43.3	0.4	MUY DEFICIENTE
	La Victoria	50.3	58.1	0.9	HÚMEDO
	Aerop. Las Américas	23.4	53.0	0.4	MUY DEFICIENTE
	Sabana Grande de Boya	37.8	58.9	0.6	DEFICIENTE
	Villa Altagracia	75.4	46.8	1.6	HUMEDAD ALTA
	San Cristóbal (Loyola)	21.7	53.0	0.4	MUY DEFICIENTE
	San José Ocoa (MET)	20.6	43.5	0.5	DEFICIENTE
	Santo Domingo Este	75.9	53.0	1.4	HUMEDAD ALTA
SUROESTE	Tabara Abajo (Azua)	27.4	58.9	0.5	DEFICIENTE
	Bohechio	11.4	44.4	0.3	MUY DEFICIENTE
	Hondo Valle	19.8	34.3	0.6	DEFICIENTE
	Elias piña	39.9	49.7	0.8	HÚMEDO
	Padre las Casas	32.0	44.4	0.7	DEFICIENTE
	Peralta	5.1	41.0	0.1	MUY DEFICIENTE
	Arroyo Loro (San J. de La Maguana)	52.3	47.7	1.1	HÚMEDO
SUR	Aerop. Maria Montez (Barahona)	6.3	56.6	0.1	MUY DEFICIENTE
	Cabral	5.5	54.2	0.1	MUY DEFICIENTE
	Enrriquillo	8.9	52.6	0.2	MUY DEFICIENTE
	Pedernales	12.3	66.9	0.2	MUY DEFICIENTE
	Jimaní	6.3	70.0	0.1	MUY DEFICIENTE
	Polo (Barahona)	22.3	32.7	0.7	DEFICIENTE

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (21 AL 30 DE JUNIO 2024)					
LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
NORCENTRAL	Constanza	7.3	27.9	0.3	MUY DEFICIENTE
	Jarabacoa (MET)	17.0	38.0	0.4	MUY DEFICIENTE
	Bonao	21.9	53.1	0.4	MUY DEFICIENTE
	Juma (Bejucal)	33.5	53.1	0.6	DEFICIENTE
	La Vega (MET)	16.0	58.1	0.3	MUY DEFICIENTE
	Salcedo	62.8	53.8	1.2	HÚMEDO
NORESTE	Aerop. Arroyo Barril	50.2	61.4	0.8	HÚMEDO
	San Francisco De Macoris	19.8	48.8	0.4	MUY DEFICIENTE
	Catey (ISA)	133.3	61.4	2.2	HUMEDAD EXTREMA
	Cabrera	50.8	52.3	1.0	HÚMEDO
	Río San Juan	36.8	57.4	0.6	DEFICIENTE
	Sánchez	114.0	61.4	1.9	HUMEDAD ALTA
	Villa Riva	57.5	55.1	1.0	HÚMEDO
NORTE	Aerop. Gregorio Lueron (Puerto Plata)	8.7	51.3	0.2	MUY DEFICIENTE
	Aerop. Del Cibao (Santiago)	13.7	57.3	0.2	MUY DEFICIENTE
	Altamira	5.1	50.1	0.1	MUY DEFICIENTE
	Villa Isabela. (P.Plata)	3.8	56.6	0.1	MUY DEFICIENTE
	Gaspar Hernández	31.3	55.2	0.6	DEFICIENTE
NOROESTE	Monte Cristi	4.4	63.0	0.1	MUY DEFICIENTE
	Las Matas de Santa Cruz	4.4	63.0	0.1	MUY DEFICIENTE
	Dajabón	77.9	53.8	1.4	HUMEDAD ALTA
	Restauracion	52.8	44.5	1.2	HUMEDAD ALTA
	Santiago Rodríguez	5.5	54.4	0.1	MUY DEFICIENTE
	Mao	8.0	67.7	0.1	MUY DEFICIENTE
	Villa Vásquez	96.8	66.8	1.4	HUMEDAD ALTA

Análisis.

Junio finaliza con escasas lluvias al igual que la década anterior, prácticamente en todo el territorio nacional.

De **56** estaciones analizadas durante este periodo en **38** se observan condiciones deficiente y muy deficiente de humedad en el suelo, es decir alrededor de **68 %** de las estaciones analizadas principalmente las pertenecientes a las regionales agropecuarias **Suroeste, Sur, Norcentral y Norte** como es el caso de Tábara Abajo (Azua), Bohechio, Cabral, Pedernales, Constanza, La Vega (Met), Altamira, Gaspar Hernández etc.

Durante esta década (21-30) los mayores valores de lluvias acumuladas se presentaron en Bayaguana con 163.1 mm, Alrededores del Aeropuerto Catey (ISA) con 133.3, Sánchez 114.0 y Villa Vásquez 96.8 mm respectivamente, en tanto los menores registros en peralta con 5.7 mm, Cabral 5.5, Villa Isabela 3.8, Monte Cristi 4.4, Las Mata de Santa Cruz 4.4 y Santiago Rodríguez con 5.5 mm.

Señalamos que algunas localidades mejoraron las condiciones de humedad edáfica con relación a la década anterior, principalmente las pertenecientes a las agropecuarias **Central, Noreste y Noroeste** entre las que mencionamos Bayaguana, Rancho Arriba, Sánchez, Dajabón, Restauración y Villa Vásquez.

Recomendamos continuar con las debidas medidas de lugar para el buen manejo de las actividades agropecuarias principalmente en aquellas localidades que mantienen deficiencia de humedad en los suelos desde década anteriores.